

Stand: 29.04.2024

0 33 Aktiv 15

Flüssiges Desinfektionskonzentrat

IHO +++



Eigenschaften

- auf Basis von Peressigsäure
- starke mikrobizide Wirkung
- breites Wirkungsspektrum

Anwendung

O 33 Aktiv 15 ist ein in der Kalt- und Warmanwendung hochwirksames Desinfektionskonzentrat auf Basis einer 15%igen stabilisierten Peressigsäure. Es besitzt ein im Vergleich zu Produkten auf anderer Wirkstoffbasis sehr breites Wirkungsspektrum und eine starke mikrobizide Wirkung. Die anwendungsfertige Lösung schäumt nicht und ist daher für CIP- und andere automatisierte Umlaufdesinfektionsprozesse hervorragend geeignet. O 33 Aktiv 15 ist auf Edelstählen (Werkstoff 1.4301 oder höher legiert) materialverträglich. Auf unlegiertem Stahl, Buntmetallen und oxidationsempfindlichen Dichtungsmaterialien sollte O 33 Aktiv 15 nicht angewendet werden. O 33 Aktiv 15 ist als kalt und warm wirksames Desinfektionskonzentrat geeignet für nahezu alle Desinfektionsaufgaben in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. O 33 Aktiv 15 wird bevorzugt für die Umlaufdesinfektion eingesetzt, aber auch im Sprüh- und Tauchbadverfahren ist es sicher anwendbar. O 33 Aktiv 15 kann mit sauren Reinigern kombiniert werd en. Auf diese Weise ist die Herstellung von Mischungen, die leitwertgesteuert angewendet werden und in einem Arbeitsgang reinigen und desinfizieren, möglich.

Konzentrationsempfehlung: Wirksamkeit (unter geringer organischer Belastung bei 20°C) Bakterizidie 5 min / 0,03 % Fungizidie 15 min / 1,0 % Levurozidie 15 min / 0,1 %

Technische Daten

Dichte (20°C)	pH-Wert
1,15 kg / l	2,9

Titration

Eine Vorlage von 10 ml wird in einen Erlenmeyerkolben pipettiert und auf ca. 100 ml mit destilliertem Wasser aufgefüllt. Es wird mit ca. 20 ml verdünnter Schwefelsäure (10%ig) angesäuert und anschließend bis zum Eintreten einer schwachen Rosafärbung mit Kaliumpermanganat-Lösung (0,02 mol/L) titriert. Die Färbung muss mindestens 30 s stabil sein.

V (Volumen der Kaliumpermanganatlösung in ml) x 0,07 = % 033 Aktiv 15



Stand: 29.04.2024

Biozid

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Gemeldet gem. Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) unter Nr. N-19863, N-16051. 100 g Produkt enthalten 14,9 g Peressigsäure

Maximale Verwendbarkeit ab Herstellung: 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde.

Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde und frostfrei lagern. Direkte Sonneneinstrahlung sollte vermieden werden. Nach der Entnahme von Teilmengen sollte das Gebinde wieder verschlossen werden.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.